




# DER BEDARFSORIENTIERTE ENERGIEAUSWEIS FÜR IHR WOHNGEBÄUDE

**Stadtwerke Porta Westfalica GmbH  
Kundenservice  
Fähranger 18  
32457 Porta Westfalica**



**Einfach per E-Mail an [service@stwpw.de](mailto:service@stwpw.de), per FAX an 0571 97515-99 oder per Post an die genannte Adresse versenden.**



Dieser Fragebogen bildet die Datenbasis für den bedarfsorientierten Energieausweis und das zugrundeliegende Berechnungsverfahren. Alle notwendigen Angaben zum Objekt werden im Innenteil dieses Erfassungsbogens abgefragt.

Für die Beantwortung der Fragen empfehlen wir Unterlagen wie:

- Baupläne
- Bau- und Anlagenbeschreibungen
- weitere Unterlagen des Objekts (z.B. Unterlagen über Modernisierungen)

Der Energieausweis wird beim Deutschen Institut für Bautechnik registriert. Die Kosten dafür sind im Endpreis enthalten. Er hat eine Gültigkeit von 10 Jahren ab Ausstellungsdatum

Ihren Energieausweis erhalten Sie circa vier Wochen nach Antragstellung mit beiliegender Rechnung.

Hinweise zum Ausfüllen finden Sie unter GUT ZU WISSEN auf Seite 5.

## 1. Kundendaten

Anrede (bitte ankreuzen)    Frau    Herr (freiwillige Angabe)    Firma

└ Name, Vorname \_\_\_\_\_

└ Straße und Hausnummer \_\_\_\_\_

└ PLZ und Ort \_\_\_\_\_

└ Telefon (privat, geschäftlich) \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

└ E-Mail \_\_\_\_\_

## 2. Standort des Gebäudes (falls abweichend von o.g. Angaben)

└ Straße und Hausnummer \_\_\_\_\_

└ PLZ und Ort \_\_\_\_\_

## 3. Anlass der Ausstellung des Gebäude-Energieausweises

Vermietung/Verkauf    Modernisierung (Änderung, Erweiterung)

Neubau    Sonstige (freiwillig)

## 4. Das Gebäude / Gebäudekategorie

Einfamilienhaus    einseitig bebaut

Mehrfamilienhaus    freistehend

Zweifamilienhaus    zweiseitig bebaut

└ Baujahr Gebäude \_\_\_\_\_

└ Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten \_\_\_\_\_


└ Anzahl der Vollgeschosse \_\_\_\_\_

└ Gesamte beheizbare Wohnfläche m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### 5. Wandaufbau

DER GRUNDRISS

Bitte Grundriss rechts ankreuzen.				Länge cm	Dämmstärke cm
A	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
B	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
C	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
D	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
E	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
F	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
G	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
H	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		
J	Holz	massiv	massiv mit Luftschicht		



Stark abweichende Grundformen bitte als Skizze anfügen.

Lichte Raumhöhe: \_\_\_\_\_ m


Wandstärke: \_\_\_\_\_ cm

### Anbau

kein Anbau  
 beheizt  
 unbeheizt (z.B. Wintergarten)

Berührungsfläche:  
 (zwischen Haupthaus & Anbau) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Berührungsseite:  
 (z.B. A, B, etc.) am Hauptgebäude \_\_\_\_\_



**BEI BEHEIZT MASSE IN METERN**  
 (Bei Flachdach d = 0 m)

a: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_  
 b: \_\_\_\_\_ d: \_\_\_\_\_


### 6. Fensterfläche in m<sup>2</sup>

	Einfachverglasung	Doppelverglasung	Wärmeschutzverglasung	Material (Rahmen)
Süd				
West				
Nord				
Ost				

Rolladenkästen (innenliegend)    nein    gedämmt    ungedämmt

### 7. Dach

beheizt    teilbeheizt    unbeheizt



Flachdach    Pultdach    Satteldach    Walmdach    Krüppelwalmdach

Dachneigung:    °    Dachneigung:    °    Dachneigung:    °    α:    °    β:    °    α:    °    β:    °

H1:    m    H2:    m

#### DACHAUFBAU


massiv    Holzkonstruktion    Dämmstärke:    cm    Kniestock:    cm    keiner

#### OBERSTE GESCHOSSDECKE

massiv    Holzkonstruktion    Dämmstärke:    cm

#### DACHGAUBEN

Pult	Länge:    m	H1:    m	H2:    m	Anzahl:
Sattel	Länge:    m	H1:    m	H2:    m	Anzahl:



DACHFENSTER

	Einfachverglasung	Doppelverglasung	Wärmeschutzverglasung	Material (Rahmen)
m <sup>2</sup>				

8. Keller

kein Keller	unbeheizt	beheizt	teilbeheizt:	%
im Erdreich:	%	Lichte Raumhöhe:	m	
Kellerdecke	massiv	Holzkonstruktion	Dämmstärke:	cm
Kellerboden	massiv	Holzkonstruktion	Dämmstärke:	cm
Dämmung Kellerwände Außenwand	nein	ja:	cm	

9. Anlagentechnik

HEIZUNG

Zentralheizung	Etagenheizung	dezentral	Baujahr:
----------------	---------------	-----------	----------

AUFSTELLORT

beheizt	unbeheizt
---------	-----------

HEIZUNGSTYP

Konstant	NT	Brennwert	Sonstiges:	Leistung:	kW
Gas	Öl	Strom	Sonstiges:		
Heizkreistemperatur:	70/55	55/45	Sonstiges:		

WEITERE WÄRMEERZEUGER (z.B. Kamin)

ja	nein	Beschreibung (Typ/Anteil):
----	------	----------------------------

WÄRMEÜBERGABE IN %

Heizkörper mit HKN*:	%	Heizkörper ohne HKN*:	%	Fußbodenheizung:	%	andere Wärmeübergabe:	%
----------------------	---	-----------------------	---	------------------	---	-----------------------	---

WARMWASSER

Zentral über Heizung	Zentral anderes System	Warmwasserspeicher:	Liter
Dezentral Beschreibung:			

SOLARANLAGE

ja	nein	Deckungsanteil Warmwasser:	%	Deckungsanteil Heizungsunterstützung:	%
----	------	----------------------------	---	---------------------------------------	---


LÜFTUNG

Fensterlüftung	Lüftung ohne Wärmerückgewinnung	Lüftung mit Wärmerückgewinnung
----------------	---------------------------------	--------------------------------

\*Heizkörpernische

## 10. Bildaufnahmen des Gebäudes

Bitte fügen Sie Ihrem Erfassungsbogen **mindestens** zwei Außenaufnahmen des Gebäudes und eine Aufnahme der Heizungsanlage bei. Für die Außenaufnahmen erstellen Sie bitte je ein Foto von zwei angrenzenden Hausseiten (z. B. Giebelseite und Traufseite). **Die Aufnahmen sind durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gefordert. Ohne diese Aufnahmen darf keine Ausstellung erfolgen.**



Ergänzend zu den gesetzlich geforderten Aufnahmen können Detailaufnahmen von der Dachdämmung, den Fenstern (inkl. Abstandhalter zwischen den Scheiben / Aufbau der Schichten im Fenster), der Kellerdecke (falls vorhanden) und vom Typenschild der Heizungsanlage von Vorteil sein.

Ich bestätige, dass die von mir in diesem Erfassungsbogen eingetragenen Daten vollständig und inhaltlich korrekt sind. Die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und akzeptiert. Hiermit bestelle ich den bedarfsorientierten Energieausweis für Wohngebäude zum Preis von 149,00 € inkl. 19 % MwSt. als Stadtwerke Porta Westfalica Kunde (für alle anderen Kunden kostet die Erstellung 209,00 € inkl. 19 % MwSt.). Der erstellte Energieausweis ist 10 Jahren gültig.

Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitere ergänzende Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: [www.stwfw.de/datenschutz](http://www.stwfw.de/datenschutz)

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

## Besonderheiten

(Veränderungen zum Originalzustand, ergänzungen, Skizzen etc.)

TEXT

---

---

---

---

---

---

---

---

SKIZZE

## Hilfestellung

### Allgemeine Informationen

Der Energieausweis bietet keinen Ersatz für eine Energieberatung. Er dient der Information und ermöglicht einen übersichtlichen Vergleich von Gebäuden. Für eine Energieberatung empfiehlt es sich, einen Energieberater vor Ort zu kontaktieren.

### Im Objekt befinden sich gewerblich genutzte Flächen. Wie sind diese abzubilden?

Der beantragte Energieausweis kann nur für Wohngebäude bzw. den Wohngebäudeteil des Objektes ausgestellt werden. Sollten sich gewerblich genutzte Flächen im Objekt befinden, beantragen Sie dafür bitte einen separaten Energieausweis für Nichtwohngebäude. Die Angaben und Werte müssen dann in den beiden Erfassungsbögen zwingend getrennt eingetragen werden (für Wohn- und Gewerbeteil).

### Kann der Energieausweis für einzelne Wohnungen beantragt werden?

Der Energieausweis kann nur für alle im Objekt befindlichen Wohneinheiten ausgestellt werden, nicht aber für eine einzelne Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses.

### Zu 4 Das Gebäude

Anzahl der Vollgeschosse Ein Vollgeschoss ist eine Etage, welche zu Wohnzwecken genutzt wird und keine Dachschräge aufweist. Das Kellergeschoss zählt nicht als Vollgeschoss, es sei denn, es ist komplett als Wohnraum ausgebaut.

### Zu 5 Grundriss

#### WANDAUFBAU

Bitte führen Sie alle beheizten Wandflächen auf. Fenster, Türen und Dachflächen sind dabei zu vernachlässigen. Vorsprünge im Wandbereich müssen erst ab 0,5 Meter einbezogen werden.


#### ANBAU

Unbeheizte Anbauten können Garagen, Wintergärten oder ähnliche Gebäudeteile sein. Bei der „Berührungsfläche“ ist der Flächeninhalt anzugeben, welcher beide Gebäudeteile verbindet. Bei Punkt „Berührungsseite“ geben Sie bitte an, an welcher Gebäudeseite sich der Anbau befindet. Nutzen Sie dazu bitte die gleiche Buchstabenbezeichnung wie in der Grundriss-Skizze.


### Zu 6 Fenster

Diese Angaben sind ausstellungsrelevant, daher bitte unbedingt vollständig ausfüllen. Bei der Bemessung der Fensterflächen sind die Maße einschließlich der Rahmen als Fensterfläche anzusetzen. Zur Ermittlung der Fensterflächen können Sie die folgende Formel anwenden:



Fensterfläche in m<sup>2</sup> = Länge 1 x Höhe 1 + Länge 2 x Höhe 2



### Zu 7 Dach



Teilbeheizte Dächer besitzen über dem beheizten Dachgeschoss zum Beispiel einen unbeheizten Dachboden, Speicherkammer oder ähnliches. Bei einem unbeheizten Dachbereich sind nur Angaben zur oberen Geschossdecke notwendig.



### Zu 9 Anlagentechnik

Unabhängig von der vorhandenen Gebäudesubstanz werden Angaben zur installierten Anlagentechnik benötigt. Diese gliedern sich in Angaben zum Lüftungssystem, zur Heizungsanlage und zur Warmwasserbereitung.

#### HEIZUNG / WARMWASSER

Nutzen Sie für die benötigten Angaben zur Heizungsanlage und zur Warmwasserbereitung die entsprechenden Gerätetypenschilder oder Bedienungsanleitungen.

#### LÜFTUNG

Keine Lüftungsanlagen sind Badlüfter, Küchendunstabzugshauben oder ähnliche Anlagen.